



OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODR AVANJE VENTILACIJA
KUHINJSKIH NAPA, FILTERA, VENTILATORA, DIMOVODNIH OBJEKATA, POSTROJENJA
ZA LO ENJE, TERMOTEHNIČKA MJERENJA I ANALIZE DIMNIH PLINOVA, SERVISIRANJE I
PODEŠAVANJE PLAMENIKA TE IZDAVANJE STRUČNIH DIMNJAČARSKIH NALAZA I ATESTA
O ISPRAVNOSTI DIMNJAKA, LO IŠTA I VENTILACIJSKOG SUSTAVA



MB. 3554546 10 000 ZAGREB, BARČEV TRG15, TEL/FAX.: 01/660-41-43; MOB. 098 479-443, 098 479-442 i 099 540-669
www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

STRUČNI DIMNJAČARSKI NALAZ ISPRAVNOSTI I TA

otlovi, peći i boileri za centralno grijanje

DIMNJAČARSKO POKRETNOSTI DRUŽJE GRADA _____

ADRESA: _____

vlasni, korisni, g-s, g-hv-hzp-privatno gospodarstvo-ostalo

PODACI O LOKALITETA: KATASTRALNA PEĆI I BILJEŽJE

PRIZVODIŠTA: _____

ZNAKA TIP: _____

GOĐINA PRIZVODNOSTI: _____

TVRNIČKI BROJ: _____

TEPLINSKI UČINAK W _____

BAVEZNA ČIĆENJE SVAKI _____ MJESECA POGRAĐSKIM DLUČIM DIMNJAČARSKIM SLUŽBAMA

STANJE I TA: ZADVOLJAVANJE NEZADVOLJAVANJE

PODACI O VRSTI GRIJANJA: KRUTO - TEKUĆE - PLINOVIT - KOMBINIRANO - STALO

VAŠ STRUČNI DIMNJAČARSKI NALAZ IZDAJE SE NA TEMELJU ČL. ZAŠTITA O ZAŠTITU OD POŽARA (N.N. br 58/93, čl. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 i 25 o DIMNJAČARSKO SLUŽBI, ČLANA 314 ZAŠTITA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (N.N. br. 26/03).

STRUČNI NALAZ SLUŽBIKA DOKAZ ISPRAVNOSTI POSTROJENJA ZA LO ENJE, A U SVRHU PREDČIĆENJA KOMUNALNIM JAVNIM INSPEKCIJAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA.

NAPOMENA:

- VAŠ STRUČNI DIMNJAČARSKI NALAZ VAŽI 6 MJESECI OD DANA IZDAVANJA
- DIMIVODNOSTI I TEPE TREBNA JE ČISTITI SVAKI _____ MJESECI
- DIMIVODNOSTI I TEPE TREBNA JE: SANIRATI, SPALJIVATI ČAĐU, IZVRŠITI KEMIJSKI ČIĆENJE DIMIVODNOSTI I TU SA SPECIJALNIM KEMIJKIM.

U _____ 200__ G.

Potpis:
vlasnik korisnik

Potpis i pečat
ovlaštenog dimnjačara