

DIMO-PROMET d.o.o. **Čišćenje ventilacijskih sustava**



DIMO PROMET

MB:3554546

HRASTIN PRILAZ 2

10000 ZAGREB

TEL/FAX: 01/660-4143

; 098/981 6277;

099/3540-669,

099 439-9301

Ovlašteno dimnjačarsko poduzeće za održavanje ventilacija kuhinjskih napa, filtera, ventilatora, dimovodnih objekata, postrojenja za loženje, termomehaničkih mjerenja dimnih plinova te izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza i atesta o ispravnosti

DIMO-PROMET d.o.o posluje od 1990. godine. Zahvaljujući našim vjernim i zadovoljnim klijentima, proširili smo posao. Vrhunskim majstorima zaposlenima u našem poduzeću i prateći tehnologiju vezanu uz dimnjačarstvo, postali smo jedna od vodećih dimnjačarskih poduzeća u Hrvatskoj.

Danas poduzeće

DIMO-PROMET d.o.o. zapošljava 18 djelatnika i koristi najmoderniju tehnologiju za pregled i ispitivanje ispravnosti dimovodnih kanala, postrojenja za loženje, filtera, ventilatora i sl.

Poduzeće **DIMO-PROMET d.o.o.** ovlašteno za izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza i atesta o ispravnosti, što je vrlo bitno ako želite prikopčati plinsko ložište u svoj dom ili poduzeće, jer vam je taj nalaz potreban kao dokaz o ispravnosti za Gradsku plinaru koja taj isti plin i isporučuje.



**Vlasnik poduzeća
DIMOPROMET d.o.o.
Mensur Bajrektarević
MOB.:098/479-443**

DIMO PROMET

MB:3554546



Ekipa DIMOPROMETA



DIMO PROMET

Kemijsko čišćenje:



Čišćenje ventilacijskih i sličnih uređaja

- kuhinjskih odsisnih sustava
- kuhinjskih napa
- filtera
- ventilatora i ventilacijskih kanala
- zaprljanja izazvana masnim isparavanjima

Čišćenja ventilacijskih i sličnih uređaja izvodimo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje. Mehaničko čišćenje sastoji se od odstranjivanja debljih naslaga pomoću raznih teleskopskih strugača dok kemijsko čišćenje izvodimo koristeći namjenske ekološke kemikalije za čišćenje i odstranjivanje masnoća. Kemijska sredstva koja koristimo imaju potrebna odobrenja državnih institucija.



***Sve radove obavljamo u dogovorenom roku i u vrijeme dogovoreno sa naručiocem radova.
Cijene se formiraju po 1.m2 očišćenih površina.***

Naručilac radova treba osigurati priključak električne energije, priključak vode i mogućnost korištenja kanalizacijskog sustava. Svi ostali radovi pripreme, samog čišćenja sustava te finog čišćenja mjesta rada pripadaju nama, kao izvođaču radova.

Uz svoje znanje, sposobnost i veliko poslovno iskustvo od (1985 god.) profesionalan odnos pri radu, tvrtka

"DIMO-PROMET" d.o.o.

Poštovani,

Nakon dosadašnjeg iskustva u praksi, a u cilju uspješne poslovne suradnje i obostranog interesa dostavljamo Vam predstavljanje našeg poduzeće.

DIMO-PROMET d.o.o.

bavi se poslovima kemijskog čišćenja i dezinfekcije sustava klimatizacije i ventilacije.

Na Hrvatskom području, na zadovoljstvo naših poslovnih partnera i korisnika naših usluga, djelujemo preko dvadset pet godina. Posjedujemo dvadesetpetogodišnje iskustvo na poslovima kemijskog čišćenja na području Hrvatske i šire. Trudimo se da Vaša ventilacijska postrojenja funkcioniraju bez štetnih posljedica za korisnike, a to se može postići jedino redovitim kemijskim čišćenjem. Redovnom kemijskom obradom Vaših energetske i strojne postrojenja ekonomizirate učinak i iskoristivost istih.

Uz svoje znanje, sposobnost i profesionalan odnos pri radu, tvrtka posvećuje veliku pažnju pri odabiru suradnika, odnosno dobro obučenog osoblja i voditelja poslova.

Takav odnos našoj tvrtki omogućuje kvalitetu u širokom području djelatnosti kao što su:

Poslove koje obavljamo možemo svrstati u grupe:

- **KEMIJSKO ČIŠĆENJE:**
Ventilacijskih kanala, komora, filtera, ventilatora i prigušivača za sve vrste sustava klimatizacije, ventilacije i grijanja
- **KEMIJSKO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:**
Kuhinjskih napa i industrijske ventilacije pomoću specijalnih otapala i pasivizacijom u svrhu antikorozivne zaštite

Kemijsko pranje, Čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih odsisnih sustava:

Zaprljanja izazvana masnim isparavanjima

Kuhinjskih napa, ventilacijskih kanala, ventilatora i ostale kuhinjske opreme. U ponudi čišćenja kuhinjskih odsisnih sistema uz uobičajno kemijsko čišćenje nudimo i tkz. "deep cleaning" što znači da čistimo kompletan kuhinjski prostor uključujući sve kuhinjske elemente (pećice, spahere, friteze, kipere, bojlere..) podove, zidove (pločice) i plafone (spušteni plafoni. Hanter-Dauglas itd.) Sve radove obavljamo u dogovorenom roku i vrijeme dogovoreno s naručiocem radova. Cijene se formiraju po m² čišćenih površina

Dezinfekcija Svih očišćenih površina, svih dijelova sustava klimatizacije i ventilacije.

Prije pristupanja izvođenja radova i nakon završetka istih spremni smo izvršiti kompletne analize učinkovitosti kemijskog čišćenja od stručnog i ovlaštene osobe.



Pristupanje i obavljanje poslova podrazumijeva sustav ključ u ruke.

Obaveza naručioca radova je osigurati potrebnu el.energiju (220/380 V) kao i priključak vode (min 1")najdulje 15 m od mjesta izvođenja radova, prostoriju za smještaj opreme, prostor za presvlačenje i sanitarne prostorije. Ako je mjesto izvođenja radova udaljeno više od 40 km od Zagreba ili ako se nalazi na otocima obaveza naručioca radova je osigurati smještaj i prehranu izvođača radova.

Kemijsko pranje i čišćenje vrši se ekološkim sredstvima za čišćenje i odmašćivanje Njemačke proizvodnje, TGE 22 ,TGE MULTI,WAP AL 324,WAP CLEAN a prema upustvima proizvođača.Dezinfekcija se vrši prskanjem i brisanjem stijenki dezinfekcijskim sredstvom CETAVLON SOLUCIO.Sva sredstva imaju odobrenje.Uprave za vodoprivrede pod brojem 520910/1594-02 i službe za zdravstvenu ekologiju izdane u Zavodu za zaštitu zdravlja po brojem III/2,2 595/163. Pranja i čišćenja obavljaju se strojevima i uređajima.

Nakon svakog postupka čišćenja provodimo neutralizaciju i pasivizaciju te izdajemo stručni nalaz o ispravnosti nakon obavljenog posla.

POSLIJE ČIŠĆENJA KUHINJSKIH NAPA



PRIJE ČIŠĆENJA

POSLIJE ČIŠĆENJA



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA



Radovi koji se izvode:

- demontaža rasvjetnih tijela
- demontaža kuhinjske nape (po odobrenju investitora)
- rastavljanje pojedinih elemenata nape
- kemijsko čišćenje nape
- sastavljanje demontiranih elemenata (brtvljenje)
- montaža kuhinjske nape
- d e z i n f e k c i j a

Zašto odabrati nas

Tvrtka "**DIMO-PROMET**" d.o.o. je osnovano **1990** god.

Tijekom razdoblja od **19 godina** poduzeće je uspješno poslovalo, razvijalo organizacionu strukturu, znanja i vještina svih djelatnika, tehnologije rada primjerene modernim zahtjevima ekologije i šire društvene zajednice, njegovalo dugoročne odnose sa klijentima.



Baričevićev trg 15
10000 ZAGREB

Tel/fax:
01/6604-143

Mobitel:
098 479-443

e-mail:
dimopromet@dimopromet.hr

www.dimopromet.hr





Danas poduzeće "**DIMO-PROMET**" ima **20 djelatnika** stalno uposlenih na neodređeno vrijeme, raspolaže sa opremom u vrijednosti 750.000 KN i ostvaruje kontinuirani mjesečni promet u osnovnoj o koncesijama za čišćenja od poslova ugovorenih na neodređeno vrijeme u iznosu cca 250.000 KN




Naš vozni park odnosno mobilna telefonija uveliko nam pomaže kod ekipnog brzog djelovanja u svako vrijeme i **na cijelom području LIJEPE NAŠE.**

Radnje za koje je to potrebno tekstualno popratimo dokumentima, dokaznica mjera, radnim nalogima o izvršenim radovima-uslugama što potpisuje i odobrava osoba određena od strane nalogodavca.(direktor)
U svakom trenutku možemo educirati naručitelja kako na ispravan način primijeniti sredstva i način rada na određenom terenu.

Tvrtka isključivo radi na osnovu ugovora o koncesijama.

Obavljajući naše poslove jamčimo potpunu poslovnu diskreciju od strane naših djelatnika.





Kao pružatelj usluga obavezujemo se da će naši djelatnici svojim radom, izgledom i ponašanjem odgovarati potrebama usluge.

Za sve radove jamčimo kvalitetu ukoliko na radnom području za čišćenje i kontrolu dimnjaka i ložišta nisu prisutni lažni dimnjačari.

Ovim putem na sažeti način želimo Vam približiti kako naša tvrtka rješava probleme vezane za održavanje Vaših dimnjaka ložišta i ventilacionog sustava, stoga dođe li do potrebe, obratite nam se s povjerenjem koje ćemo rado opravdati svojim profesionalnim kvalitetnim izvršavanjem naše usluge.

U ovu je knjigu upisan

Gospodin

Mensur Bajraktarević

Jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika u 2001. godini

U Zagrebu, 25. ožujka 2002. godine

Veselica

Prof.dr.sc. Vladimir Veselica



Direktor:gosp.Marijetić

099 439-9301

Na cijelom području RH već dvatsetpetu **godina** obavljamo poslove kemijskog čišćenja od koji bismo izdvojili :

- kemijska čišćenja i dezinfekcija kuhinjskih napa i ventilacionih kanala
- kemijska čišćenja strojeva za brzu proizvodnju pare – "Vaporaksa"
- kemijsko čišćenje ložišta dimne strane

Poduzeće "Dimo-Promet" d.o.o. posjeduje najsuvremeniju tehnologiju za obavljanje istih poslova.

Naši zaposlenici posjeduju **uvjerenja** o stečenim znanjima o zaštiti i radu.

Naša garancija je dvadsetpetoodišnjo iskustvo i zadovoljstvo naših poslovnih partnera.

Redovitim kemijskim čišćenjem kuhinjske ventilacije osiguravate radnom osoblju siguran i ugodan rad.

Veliku brigu posvetili smo zaštiti okoliša pa stoga i koristimo ekološki prihvatljiva i biorazgradiva sredstva isključivo domaćih proizvođača.

Kvaliteta je vodeća aktivnost i obveza svake funkcije, odnosno djelatnika **"DIMO-PROMETA** d.o.o., a uslugu ocjenjuje kupac.

Kvaliteta je zadovoljavajuća ako zadovoljava i ispunjava zahtjeve i očekivanja kupca.

Usluge "Dimo-Prometa" d.o.o. moraju biti kvalitetnije od usluga konkurencije.

Usluga mora biti pripremljena i izvedena na siguran i ekološki opravdan način.

Težište svih aktivnosti kvalitete mora biti sprečavanje grešaka.

Korektivnim i preventivnim mjerama treba spriječiti ponavljanje grešaka i nastajanje novih.

Osim toga, našu djelatnost temeljimo na slijedećim zakonima:

Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93)

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96)

Zakon o normatizaciji (NN 55/96)

Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (sl. list 38/89)

Stručno uputstvo za ventilacijske, klimatizacijske uređaje i ostale termotehničke uređaje, dato od sanitarnog inspektora Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu RH

Pravilnik o kategorizaciji, minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata (NN 57 od 08.08.1995 god.)

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100 od 04.10.1999. god.)

obaveza po zakonskoj osnovi

Najčešća obaveza temeljena na zakonu a ujedno i glavna meta sanitarne i protupožarne inspekcije

Zakonska osnova

Kako bi smo mogli obavljati našu djelatnost morali smo zadovoljiti sve uvjete za obavljanje preventivne dezinfekcije kao i mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na djelatnike, prostor i tehničku opremljenost što uključuje i uporabu otrova II i III skupine:

Na temelju članka 53. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom turizma, donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

VIII. SUSTAV VENTILACIJE

Članak 24.

1) Sustav ventilacije ugostiteljskog objekta mora biti izveden na način da u slučaju požara spriječi ulaz produkata izgaranja u prostor ulaznih putova i da se omogući njegovo čišćenje, održavanje i provjera ispravnog djelovanja zaklopki.

2) Sustav ventilacije mora biti izrađen sukladno propisima o tehničkim normativama za ventilacijske ili klimatizacijske sustave.

Članak 25.

1) Zaklopke iz članka 24. stavka 2. ovog pravilnika moraju biti otporne na požar:

- u zgradama do 3 nadzemna kata najmanje 30 minuta,
- u zgradama iznad 3 nadzemna kata, koje ne spadaju u visoke objekte najmanje 60 minuta,
- u visokim objektima najmanje 90 minuta.

2) Zaklopke iz stavka 1. ovog članka moraju imati uređaj za automatsko zatvaranje koji se aktivira u slučaju požara.

Članak 26.

U slučaju da su u ventilacijske kanale ugostiteljskog objekta ugrađene tri ili više zaklopki koje su otporne na požar, uređaj za automatsko zatvaranje iz članka 25. ovog Pravilnika mora se izvesti na takav način da se u slučaju požara zaklopke zatvaraju i putem vatrodajne centrale.

Članak 27.

1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rad ugostiteljskog objekta.

3) O čišćenju iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija, te posjedovati dokumentaciju o ispravnosti.

4) Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.

5) Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIVMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SISTEME – NN 69/97

Član 44.

Kanali za odsisavanje zagađenoga zraka iz kuhinja i sanitarnih prostorija prave se od negoriva materijala, a zrak se može odsisavati ventilatorom ili bez ventilatora.

Član 45.

Otvori za izbacivanje, usisavanje ili recirkulaciju zraka postavljaju se najmanje 10 cm iznad poda prostorije. U prostorijama u kojima se skuplja više osoba (kazališta, kinematografi, koncertne dvorane i sl.) i u kojima su postavljena nepomična sjedala, zaštićeni ulazni otvori mogu biti postavljeni u podu ispod sjedala.

Član 46.

Ako se ulazni ili izlazni otvori za zrak nalaze na visini do 2,25 m od poda, moraju biti zaštićeni rešetkama ili žičanim mrežama s okcima manjim od 10 mm.

Ulazni otvori za čisti zrak zaštićuju se mrežama koje su otporne prema koroziji.

Član 47.

Rešetke na ulaznim otvorima za zrak prave se od negoriva materijala.

Član 48.

Mjesto za postavljanje rešetki u odnosu na gorivi materijal u prostoriji određuje se tako da ne može doći do prijenosa požara preko rešetki.

Član 49.

Rešetke za ubacivanje zraka (anemostati) i kanali iznad njih moraju biti zaštićeni od topline koja se prenosi zračenjem.

Član 50.

Ventilacijski ili klimatizacijski sistem u prostorijama u kojima se stvara zapaljiva prašina ili pare masnoće mora se redovito pregledati, a nataložena prašina ili masnoća uklanjati najmanje svaka tri mjeseca. Ako u zračnim kanalima postoje grijaća ili rashladna tijela, ona se moraju demontirati, a svi kontakti i grijala očistiti.

Pri promjeni namjene pojedinih prostorija, ventilacijski ili klimatizacijski sistem mora se očistiti prije ponovne upotrebe.

Član 51.

Klapne, ležaji klapni, zglobovi, opruge i drugi vitalni dijelovi klapne prave se od negoriva materijala koji mora biti zaštićen od korozije.

OBAVEZA PO ZAKONKOJ OSNOVI

Najčešća obaveza temeljena na zakonu a ujedno i glavna meta sanitarne i protupožarne inspekcije

Zakonska osnova

Osim toga, našu djelatnost temeljimo na slijedećim zakonima:

Kako bi smo mogli obavljati našu djelatnost morali smo zadovoljiti sve uvjete za obavljanje preventivne dezinfekcije kao i mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na djelatnike, prostor i tehničku opremljenost što uključuje i uporabu otrova II i III skupine:
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

članak 27.

- 1. Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.**
- 2. U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.**
- 3. čišćenju iz stavaka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija.**
- 4. Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.**
- 5. Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.**

[☐ Zakon o otrovima \(NN 27/99\)](#)

[☐ Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti \(NN 60/92, 26/93 i 29/94\)](#)

[☐ Pravilnik o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije \(NN 38/98\)](#)

- [Zakon o zaštiti od požara \(NN 58/93\)](#)
-
- [Zakon o zaštiti na radu \(NN 59/96\)](#)
-
- [Zakon o normatizaciji \(NN 55/96\)](#)
-
- [Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave \(sl. list 38/89\)](#)
-
- [Stručno uputstvo za ventilacijske, klimatizacijske uređaje i ostale termotehničke uređaje, dato od sanitarnog inspektora Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu RH](#)
-
- [Pravilnik o kategorizaciji, minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata \(NN 57 od 08.08.1995 god.\)](#)
-
- [Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata \(NN 100 od 04.10.1999. god.\)](#)

[☐ Zakon o otrovima \(NN 27/99\)](#)

[☐ Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti \(NN 60/92, 26/93 i 29/94\)](#)

[☐ Pravilnik o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije \(NN 38/98\)](#)

- [Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata \(NN 100 od 04.10.1999. god.\)](#)

Osim toga, našu djelatnost temeljimo na slijedećim zakonima:

[☐ Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata](#)

–

Uvjereni smo da imate potrebu za našim uslugama, zato nas nazovite.

Mi smo tu zbog Vas!!

S osobitim štovanjem!

Preporučamo se!